品名 Item Name	27UD-10 QSG全球向
料号/Part NO.	G6AMM265000000
客户 Customer	Lenovo
型号 Model	Legion Pro 27UD-10
日期 Date	2025/5/27
比例 Ratio	1:1

版本号/Version NO.

V01☐ V02 ■ V03☐ V04☐ V05☐ V06☐

版本变更说明:/Version Changed Description:

V01: Initial release
V02:
V03:
V04:

尺寸：请详见图档
尺寸公差：图纸未标明部分公差为+/- 1mm

尺寸轮廓线

材质/印刷/成型

纸张：120g 双胶纸

印刷方式：双面印刷

色号：多色印刷

橙色：Pantone 1375C

产品尺寸：360*390mm

折叠方式：上下对折再左右三折

成品尺寸：120*195mm

Necessary Check（设计参考）

1. 尺寸是否标注
2. 印刷颜色有效标示(几色/色号)
3. 折叠方式或图示是否标注
4. PN码是否添加
5. 条码:定义/读码数值/尺寸
6. 客户特殊要求



*:1.Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications:
5 Gbit/s for USB3.1 Gen 1;
10 Gbit/s for USB3.1 Gen 2&20 Gbit/s for USB3.2



The drivers software, documentations and warranty information for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 or scan QR code.
For screen cleaning methods, refer to the user guide.

يمكن تنزيل برنامج التشغيل والوثائق ومعلومات الضمان لهذا الشاشة من https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
بالنسبة لطرق التنظيف الشاشة، الرجاء الإشارة إلى دليل المستخدم.

As informações do software dos controladores, documentações e garantia deste monitor podem ser baixadas a partir do seguinte endereço: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10
ou obtidas por meio da leitura do código QR.
Para os métodos de limpeza da tela, consulte o guia do usuár

Драйвери, документацията и гаранционната информация за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 или да се сканира QR код.
За начина на почистване на екрана, вижте ръководството за потребителя.

Drivni, dokumentacija i informacije o garanciji za ovaj monitor mogu se preuzeti sa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 ili skeniranl QR kod.
Za metode čišćenja ekrana, pogledajte korisničko vodič.

Drivní, dokumentaci a informacije o jamu za ovaj monitor mogu se stáhnout z https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 nebo naskenovat QR kód.
Pro metody čištění obrazovky si prohlĕte uživatelskou příručku.

Le logiciel des pilotes, les documents et les informations de garantie pour ce moniteur peuvent être téléchargés à partir de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 ou en scannant le code QR.
Pour les méthodes de nettoyage de l'écran, consultez le guide d'utilisation.

Die Treiber-Software, Dokumentationen und Garantieinformationen für dieses Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 heruntergeladen oder der QR-Code gescannt werden.
Für Reinigungsmethoden der Anzeige siehe den Benutzerhandbuch.

Ezzel a monitorral kapcsolatos driverek, dokumentáció és garancia információ letölthető a https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 címről, vagy szkennelje a QR kódot.
A képernyő tisztítási módszereiért lásd a felhasználói útmutatót.

I driver, la documentazione e le informazioni di garanzia per questo monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10 o scansionando il codice QR.
Per i metodi di pulizia dello schermo, consultare la guida utente.

Safety information

DANGER
To avoid shock hazard:
- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connector disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connectedto a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipmento which this product will be attached must abe be connected toproperly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet.The power outlet should be easilyaccessible.

Handling:
- If your monitor weights more than 18 kg (39.68 lb), it is recommendedthat it be moved or lifted by two people.

ელადგინობების ინსტრუქციები:

საგრძნობ
ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად:
• არ მოხსნათ საფარები.
• არ გამოიყენონ ეს პროდუქტი, თუ სადგამი არ არის მიმაგრებული.
• არ შეაერთოთ ან გათიშოთ ეს პროდუქტი ელექტრო ქარიშხლის დროს.
• დენის კაბელის შემაერთებელი უნდა უერთდებოდეს სათანადო სადენიან და დამიწებულ დენის განყოფილებას.

• ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელშიც ეს პროდუქტი დაერთდება, ასევე უნდა იყოს დაკავშირებული სათანადოდმოწყობილი და დამიწებული დენის განყოფილებებთან.
• მონიტორის ელ. მიზიდულებისგან იზოლირებისთვის, უნდა ამოიღოთ შესაერთებელი თავი დენის განყოფილებიდან.ელ.ენ დენის განყოფილება უნდა იყოს ადვილად მისაწვდომი.

Handling:
• თუ თქვენი მონიტორი იწონის 18 კგ-ზე მეტს (39.68 lb), რეკომენდირებულია მისი გადაადგილება ან აწევა ორი ადამიანის მიერ.

危险声明

为避免电击危险：
- 请勿卸下外盖。
- 请勿在安装支脚之前运行本产品。
- 请勿在雷电天气进行产品的连接或断开操作。
- 电源插头必须连接到正确连接并接地的电源插座。
- 与本产品连接的任何设备也必须连接到正确连接并接地的电源插座。
- 要断开显示器的电源，必须从电源插座拔出其插头。电源插座应设在易于使用的位置。

搬动：
- 如果显示器重量超过 18 公斤（39.68 磅），建议两个人进行搬移。

Please confirm the distribution system in building installation shall provide the circuit breaker rated 120/240V, 20A (maximum).

Моля, потвърдете, че разпределителната система в сградната инсталация трябва да осигурява прекъсвач с номинални напрежения 120/240V, 20A (макс.).

Provjerite da se u razvodnom sustavu zgrade nalazi automatski osigurač za 120/240V, 20A (maksimalno).

Ujistěte se, že rozvodový síť budovy obsahuje jistič 120/240V, 20A (maximální).

Kontrollér, at bygningsinstallationens fordelingssystem har en effektbryder, der er klassificeret 120/240V, 20A (maks.).

Bevestig dat het distributiesysteem in de gebouweninstallatie zal voorzien in de circuitonderbreker met specificatie voor 120/240V 20A (maximum).

Varmista, että rakennusasennuksen jakelujärjestelmä tarjoaa katkaisijan, jonka nimellisarvo on 120/240 V, 20A (enimmäis).

Veuillez confirmer que le système de distribution de l'installation du bâtiment inclut un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).

Bitte stellen Sie sicher, dass das Verteilersystem in der Gebäudeinstallation über einen Stromkreis mit 120/240V, 20A (Maximum) verfügt.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα διανομής στην εγκατάσταση διαθέτει αυτόματο διακόπτη κύκλωματος ονομαστικής 120/240V, 20A (μέγιστο).

Gyözödjön meg róla, hogy az épület rendelkezik 120/240V, 20A (maximum) teljesítményű megszakítóval.

Verificare che il sistema di distribuzione nell'impianto dell'edificio disponga di interruttore con valore nominale di 120/240V, 20A (massimo).

Sørg for at fordelingsanlæg i bygningsinstallasjonen har en effektbryter på nominelt 120/240V, 20A (maksimum).

Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku posiada wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V, 20A (maksymalnie).

Confirme que o sistema de distribuição da instalação do edifício inclui um disjuntor com potência de 120/240V, 20A (máximo).

Vă rugăm confirmați că sistemul de distribuție din instalația clădirii dispune de o siguranță automată de 120/240V, 20A.

Пожалуйста, подтвердите, что система распределения в здании оснащена автоматическим выключателем 120/240V, 20A (максимально).

Uistite se, že rozvodná sieť v inštalácii budovy obsahuje ističa s menovitými parametrami 120/240V, 20A (maximálne).

Potrdite, ali distribucijski sistem v električnoinštalaciji zgradbe zagotavlja prekinjalec tokokroga z močjo 120/240V, 20A (največ).

Confirme que el sistema de distribución en la instalación del edificio cuenta con un disyuntor circuito con un valor nominal de 120/240V, 20A (máximo).

Bekräfta att kretsbrytaren i byggnadens distributionssystem har nominell effektkon på 120/240V, 20A (max).

Переконайтеся, що електророзподіл в будівлі оснащено захисним вимикачем з номінальною напругою 120/240В, 20А (макс.).

Important Battery Recycling and WEEE information

Don't dispose of your product or battery with your household waste.
Refer to the Compliance Guide that came with your product for further information, or go to https://www.lenovo.com/recycling

有害物质
为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
印刷电路板组装	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是该有害物质的使用符合欧盟RoHS指令豁免清单的应用要求。
注意环保使用期限的产品标识仅适用于在产品设计的环境温度和湿度条件下工作的电子电气产品。
上述有害物质的名称和含量基于联想及其供应商现有的技术水平和生产状况，随着技术的发展，联想将不断减少乃至消除产品中有害物质的含量。

警告：使用高流动噪音听力。
注意事项：
(1) 使用20分钟暴露休息10分钟。
(2) 未满2岁幼儿不看电视。2岁以上每天看累不超超过1小时。

此设备符合联合国欧洲经济委员会第 10 号法规。
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27ud_10
经型式认证的设备是供在欧盟以输入型被打交时。
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EPREL registration number: xxxxxxx

НЕБЕЗПЕЧНО
Щоб уникнути удару струмом:
- Не знімайте кришки.
- Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.
- Не підключайте і не відключайте пристрій під час грози.
- Вилку шнура живлення слід вставляти лише до правильно заземленої розетки з правильно підведеними дротами.
- Будь-яке обладнання, до якого буде приєднано цей виріб, слід підключати до правильно заземленої розетки з правильно підведеними дротами.
- Щоб відключити живлення монітора, слід вилучити вилку з розетки. Доступ до розетки електромережі мусить бути легким. Доступне.

Поводження:
- Якщо монітор важить понад 18 кг (39.68 фунтів), бажано, щоб його пересували або піднімали двоє осіб.

折叠图示：

Drawn	于明玉
Checked	
Approved	

威海大宇电子有限公司